

BILICI SCORREVOLI E SPECIALI

SCHEDE TECNICHE

bilico | scorrevole complanare | scorrevole alzante parallelo |
scorrevole imago | sagomature speciali



cometti
FALEGNAMERIA

Legno, naturalmente.
- dal 1890 -

BILICO

L'apertura a bilico è adatta per le grandi aperture dove si vuole più vetro e meno legno possibile.

I serramenti a bilico possono essere *rotanti su asse orizzontale* o su *asse verticale* e sono sempre realizzati attraverso l'utilizzo di una ferramenta specifica con portata adeguata con punti di chiusura su tutto il perimetro dell'infisso e di cerniere frizionate con blocco di sicurezza.

Può essere realizzato sia nella classica sagomatura rettangolare che ad oblò.

BILICO ORIZZONTALE





▲
**BILICO
ORIZZONTALE**
◀

BILICO VERTICALE



**dettaglio
FERRAMENTA**



**BILICO
VERTICALE**

BILICO VERTICALE



BILICO TONDO

SCORREVOLE COMPLANARE

La soluzione scorrevole è adatta specialmente in caso di sostituzione infissi senza opere murarie, in quanto il telaio a muro di questo scorrevole è lo stesso di una portafinestra tradizionale.

Questo scorrevole ha le due *ante complanari*, chiuse restano sullo stesso piano, e inoltre quella apribile è dotata di apertura a ribalta.

Altra caratteristica è il *traverso in legno a pavimento* con altezza circa 10 centimetri

SCORREVOLE COMPLANARE





**SCORREVOLE
COMPLANARE**



**dettaglio
FERRAMENTA**



**SCORREVOLE
COMPLANARE**

SCORREVOLE ALZANTE PARALLELO

La soluzione scorrevole adatta per le nuove realizzazioni o per ristrutturazioni che implicino lavori edili.

Il telaio a muro ha infatti profondità 18 centimetri in quanto le ante sono disassate e su guide parallele.

Può essere realizzato in diverse versioni: *anta scorrevole e fisso laterale*, due ante scorrevoli in senso opposto oppure due fissi laterali e due ante centrali scorrevoli.

A pavimento è sempre prevista una soglia a taglio termico in vetroresina calpestabile ad altezza super ridotta.

SCORREVOLE ALZANTE PARALLELO

INTERNO



SCORREVOLE ALZANTE PARALLELO *ESTERNO*



SCORRREVOLE IMAGO

La soluzione scorrevole innovativa, con profili in legno super ridotti per lasciare spazio al vero protagonista: il vetro.

Un puntuale lavoro di riprogettazione degli elementi strutturali in legno ha consentito di assottigliarli al massimo, senza perdere in isolamento termico, acustico e sicurezza antieffrazione.

Massima possibilità di personalizzazione di questo tipo di scorrevole, sia nel numero che nelle dimensioni delle parti fisse e delle parti apribili.

A pavimento è sempre prevista una soglia a taglio termico in vetroresina calpestabile ad altezza super ridotta.

SCORREVOLE IMAGO





SCORREVOLE IMAGO

cometti
FALEGNAMERIA

SAGOMATURE SPECIALI

I serramenti possono essere realizzati, oltre che nella classica forma rettangolare, in tutta una vasta gamma di *sagomature speciali*, dall'arco reale a quello ribassato, dal trapezio all'oblò tondo, fino alle sagomature a dima realizzate a campione seguendo la muratura esistente.

Possono essere realizzati inoltre serramenti con "falso arco" o con traversini e foderine a scelta del Cliente.

SAGOMATO





**SAGOMATO
A DIMA**

TRAVERSINI





▲
◀ **TRAVERSINI**

TRAVERSINI E FALSO ARCO

INTERNO





**TRIVERSINI
E FALSO ARCO**

ESTERNO

CONTATTI

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI

TEL 0363 910605

info@falegnameriacometti.it

WEB E SOCIAL

WEB falegnameriacometti.it

  @comettifalegnameria

PRODUZIONE & EXPO

Via Balilla, 181
24058 I Romano di Lombardia
BERGAMO

cometti
FALEGNAMERIA

Legno, naturalmente.
- dal 1890 -