

PERSIANE

SCHEDA TECNICHE

stecca aperta | centro storico | centro storico con cornicetta | orientabile



cometti
FALEGNAMERIA

Legno, naturalmente.
- dal 1890 -

GAMMA PERSIANE

Costituite da un'intelaiatura che delimita una griglia di stecche inclinate aperte o chiuse, orientabili o fisse.

Grazie alla loro inclinazione, le stecche, permettono l'arresto o il passaggio della luce dall'esterno verso l'interno e impediscono all'acqua di scivolare all'interno.

I progetti costruttivi possono cambiare al variare delle dimensioni e delle esigenze applicative; i traversi intermedi e montanti centrali, all'occorrenza, ne stabilizzano la struttura.


N.B. *Tutte le misure sono espresse in mm.*

MODELLI


Modelli standard tutti **personalizzabili** su richiesta del cliente.



CENTRO STORICO




ORIENTABILE



STECCHA APERTA



**CENTRO STORICO
CON CORNICETTA**



SA

STECCA APERTA / 44-55MM




STECHE ORIZZONTALI
MM 46×11



SPESSORE DEI BATTENTI
MM 44 e MM 45

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.

PARTICOLARE





F Finestra senza traverso intermedio




FINESTRA
sezione verticale

P Porta con 1 traverso intermedio



PORTA
sezione verticale

SEZIONE ORIZZONTALE MONTANTI



CS

CENTRO STORICO / 44-55MM




STECHE ORIZZONTALI
MM 70×14



SPESSORE DEI BATTENTI
MM 44 e MM 45

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.

PARTICOLARE





F Finestra senza traverso intermedio




FINESTRA
sezione verticale

P Porta con 1 traverso intermedio



PORTA
sezione verticale

SEZIONE ORIZZONTALE MONTANTI



CSC

CENTRO STORICO CON CORNICETTA / 44-55MM




STECHE ORIZZONTALI
MM 70×14


SPESSORE DEI BATTENTI
MM 44 e MM 45

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.


PARTICOLARE




F Finestra senza traverso intermedio




particolare
CORNICETTA




Tipo 1



Tipo 2




FINESTRA
sezione verticale



PORTA
sezione verticale

P Porta con 1 traverso intermedio



PO

ORIENTABILE / 44-55 MM




STECHE ORIZZONTALI
MM 70×12



SPESSORE DEI BATTENTI
MM 44 e MM 45

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.


PARTICOLARE




F Finestra senza traverso intermedio



P Porta con 1 traverso intermedio



SEZIONE ORIZZONTALE MONTANTI



SAGOME


Tutte le persiane in legno **Cometti** sono disponibili in diverse tipologie di arco, adattabili a qualsiasi esigenza di architettura. Dall'arco reale a tutto sesto, al ribassato o sesto acuto, a doppio raggio e inclinato.

NB. Se sagoma particolare, eseguiremo noi senza supplemento la dima necessaria per la realizzazione

ARCO REALE

ARCO RIBASSATO

ARCO INCLINATO




FERRAMENTA di sostegno

Tipologie di ferramenta disponibili, a discrezione del Cliente e della fattibilità tecnica.

A RIDOSSO CLASSICA

A SCOMPARSA REGISTRABILE



Bandella a squadra

Bandella a "T"

Altre tipologie disponibili:

A SCOMPARSA SCORREVOLE
INTERNO MURO

SCORREVOLE
ESTERNO MURO

CONTATTI

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI

TEL 0363 910605

info@falegnameriacometti.it

WEB E SOCIAL

WEB falegnameriacometti.it

f **@**comettifalegnameria

PRODUZIONE & EXPO

Via Balilla, 181

24058 | Romano di Lombardia

BERGAMO

cometti
FALEGNAMERIA

Legno, naturalmente.
- dal 1890 -